

Prohlášení o vlastnostech č. 101/2017

Jméno a kontaktní adresa:

VEKRA s.r.o., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 094 33 945
Česká republika

Místo výroby, výrobná:

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
IČO: 476 79 191
Česká republika

Výrobek:

**Vnější clona (venkovní žaluzie)
typ VEKRA Standard Z90**

system venkovní žaluzie s ručním nebo motorickým pohonem

Zamýšlené použití:

Vnější protisluneční clona.

System posuzování a ověřování stálosti výrobku:

System 4 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 13659:2015 Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky.

Deklarované charakteristiky:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost proti větru	Vedení lištou
	Třída 0-4 (dle šíře stavebního otvoru)
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m ² .K/W)
Celkový činitel prostupu sluneční energie g_{tot}	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely) *

*platí pro zasklení o parametrech $g = 0,59$, $U_g = 1,2$ W/m²K

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušeň dne 21.12.2023

Ing. Jiří Korbelář
manažér technického vývoje