





2018/2019




VEKRA[®]
OKNA | DVEŘE



JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY

INTERIÉROVÉ DVEŘE



VEKRA

VEKRA je jedničkou na českém trhu s okny a dveřmi. Působí na trhu již 26 let. Její dlouholeté zkušenosti a zázemí silné a stabilní firmy ji umožňují sledovat moderní trendy a držet krok s měnícími se nároky na bydlení.

Naším cílem je přispívat k lepšímu každodennímu životu našich zákazníků a přinášet jim klid, bezpečí a teplo domova. Toto naše úsilí nás přivedlo k rozšíření sortimentu o interiérové dveře, které významně ovlivňují komfort bydlení a přirozeně doplňuje portfolio otvorových prvků.

Interiérové dveře jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Svou schopností rozdělit prostor přispívají k ochraně před rušivými vlivy a zajišťují útulný domov. I když je jejich funkce spíše praktická, stávají se elegantním doplňkem každého interiéru.

Díky interiérovým dveřím VEKRA je domov domovem. VEKRA přispívá k pohodě vašeho domova.

VEKRA se postará o váš správný výběr. Dveře přece nekupujeme každý den a tak se vyplatí věnovat pozornost volbě správného modelu z hlediska funkčnosti, vzhledu a doplňků. Inspirujte se naší nabídkou a zastavte se na našem obchodním zastoupení – postaráme se maximálně o vaši spokojenost.



OBSAH:

VEKRA INTERIER GLASS	10
VEKRA INTERIER SIMPLE	14
VEKRA INTERIER NATURA	18
VEKRA INTERIER TECHNIC	22
VEKRA INTERIER SILUET	26
VEKRA INTERIER DESIGNO	30
VEKRA INTERIER CUBE	34
VEKRA INTERIER RETRO	38
POSUVNÉ SYSTÉMY	
Posuvné dveře na stěnu	43
Posuvné dveře do pouzdra	44
ZÁRUBNĚ	46
MOHLO BY SE HODIT	48
SKLA, DOPLŇKY, POVRCHY	
Ornamentální skla	50
Kování	51
Povrchy	54

PROČ DVEŘE VEKRA?

Jistota kvality

Všechny modely dveří jsou vyráběny z kvalitních materiálů s důrazem na akustiku, v precizním zpracování detailů a maximální snahou o bezúdržbovost. Před uvedením na trh jsou pečlivě testovány. Standardně poskytujeme záruku v délce 5 let.

Důraz na design

Nabízíme široký výběr modelů, zárubní, moderních povrchů a dalších doplňků, jejichž kombinace umožňuje vytvoření originálního designu pro každého.

Exkluzivní povrchové úpravy

Již v základní nabídce naleznete širokou škálu dekorů v povrchu CPL lamina (střednětlaký laminát) s řadou praktických výhod a zárukou trvanlivosti. Tento materiál vyniká vysokou odolností proti mechanickému namáhání – proti poškrábání, nárazu i proti oděru. Speciální svrchní vrstva zaručuje odolnost proti vlhkosti, teplu a proti nečistotám. Povrch CPL nabízíme i ve variantě CPL 3D (3D strukturovaný laminát). 3D strukturu vnímáte pouhým dotykem, přinášíme exkluzivní řadu dekorů, kterou Vám konkurence nenabídne, všechny CPL dekory jsou za jednotnou cenu.

Dalším pilířem jsou neméně zajímavé a taktéž velmi odolné lakované dveře. Jedná se o UV zářením vytvrzený vícevrstvý akrylátový lak, tato povrchová úprava podléhá přísným požadavkům na environmentální politiku a vyhovuje certifikátu zdravotní nezávadnosti LGA.

Dlouhá životnost

Použitím kvalitních ekologických výrobních postupů a materiálů při výrobě dveří a zárubní je zajištěna dlouhá životnost a zdravotní nezávadnost.



VEKRA Interior Glass

Nový rozměr Vašeho bydlení

Dveře GLASS představují atraktivní a luxusní řešení pro Váš byt či dům. Pomáhají ideálně prosvětlit interiér. Kvalitní a bezpečné celoskleněné dveře v široké škále ornamentálních a pískovaných skel to je ten nejmodernější trend pro Vaše bydlení. Kalené sklo je vysoce odolné proti nárazu a v případě rozbití netvoří ostré stěpiny.



STRIPE 1

BEZÚDRŽBOVÉ DEKORY



FLOAT 1

MATELUX 1

STRIPE 1

STRIPE 2

STRIPE 3

STRIPE 4



Motiv dveří je tvořen broušením, případně leštěním reliéfní drážky. Výhodou této technologie je minimální náročnost na čištění skel.



STRIPE 7

STRIPE 8

LINEAR 1

LINEAR 2

CYRCLE 1

CYRCLE 2

VÝHODY

- ✓ tloušťka skla dveří VEKRA Glass je 8 mm
- ✓ bezpečné díky kvalitnímu kalenému sklu (ESG), které je běžným způsobem prakticky nerozbitné
- ✓ v případě rozbití netvoří ostré střípiny
- ✓ otočné i posuvné provedení, rovněž lze použít i pro prosklené stěny



LINE 1


LINE 2

QUATRO 1

STRIPE 5

STRIPE 6

CRU 1



Pískovaná plocha představuje mechanické narušení skla s vyššími nároky na údržbu. Pískovanou plochu je nutné čistit celoplošně, nikoliv lokálně. Nesmí být použity agresivní čisticí prostředky.

VEKRA Interier Simple

Klasika pro každý dům i byt

Široká nabídka modelů a povrchových úprav a příznivá cena pro každého dělají z dveří **SIMPLE** nejžádanější produktovou řadu. Dveře **SIMPLE** vhodně doplní každý interiér.




SIMPLE 1
SKLO G3-L,
CPL GREY V



SIMPLE 1
CPL DUB OLD 3D V



SIMPLE 1
CPL GREY H



SIMPLE 1
SKLO G1,
CPL BÍLÁ HLADKÁ



SIMPLE 1
SKLO G2,
CPL MEDIUM V





SIMPLE 1
SKLO G2-L,
CPL BEIGE H



SIMPLE 1
SKLO G2-H,
CPL PINETREE V



SIMPLE 1
SKLO G3,
CPL SHADOW V



SIMPLE 1
SKLO G3-H,
CPL MEIDUM H

VÝHODY


- ✓ standardní výplň křídla DTD (dutinková dřevotříska)
- ✓ zvukový útlum 28 dB
- ✓ zaoblená hrana na křídle i zárubni
- ✓ povrch CPL o tl. 0,3 mm
- ✓ designové strukturované 3D povrchy za stejnou cenu jako hladké povrchy

Parametry


Plně protipožární	Posuvné	Atypický rozměr	Do ocelové zárubně	Do obložkové zárubně	Hrana R	Hrana K	Bezfalcové S	Výplň DTD	Výplň FB
✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓

Výšky dveří: 1 970 mm, 2 095 mm.


Modely dveří



Varianty zasklení



Zasklívací lišta



Varianty zasklení G2 (L, H) lze od šířky dveří 700 mm. Varianty zasklení G3 (L, H) lze od šířky dveří 800 mm.

TIP:


Do všech dveří SIMPLE lze objednat kalené sklo (ESG), které vyniká vysokou pevností a odolností proti nárazu a brání tak rozbití při běžném užívání a eliminuje možnost poranění.

Povrchy

CPL 3D – strukturovaný laminát



CPL hladký – hladký laminát



VEKRA Interier Natura

Jedinečný originál z přírody

Dotek přírody vám přináší nová řada interiérových dýhovaných dveří NATURA. Krásné dubové dýhy vás přesvědčí jedinečnou přirozenou strukturou dřeva. Dýhované dveře dokáží vtisknout sympatickou atmosféru každému interiéru, působí útulně a přívětivě.



NATURA 1
DUB SUKATÝ H



NATURA 1
SKLO G1
DUB SUKATÝ H



NATURA 1
SKLO G2
DUB SUKATÝ V



NATURA 1
SKLO G2-H
DUB BEZSUKÝ H



NATURA 1
SKLO G2-L
DUB SUKATÝ H



NATURA 1
SKLO G3-L
DUB SUKATÝ V




Parametry

Plně protipožární	Posuvné	Atypický rozměr	Do ocelové zárubně	Do obložkové zárubně	Hrana R	Hrana K	Bezfalcové S	Výplň DTD	Výplň FB
✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓


Výšky dveří: 1 970 mm, 2 095 mm.

Modely dveří




Natura 1V Natura 1H

Variety zasklení



G1 G2 G2-L G2-H G3 G3-L G3-H

Zasklívací lišta



Typ S

Povrchy



Dýha Dub bezsuký V Dýha Dub bezsuký H Dýha Dub sukátý V Dýha Dub sukátý H

TIP:

Bezfalcové dveře představují stylové řešení pro moderní interiér. Bezfalcové provedení zajistí perfektní splynutí křídla se zárubní. Pro dokonalý vzhled osazujeme dveře skrytými panty.

VÝHODY

- ✓ pevná a stabilní konstrukce
- ✓ přírodní materiál dýha - 0,7 mm silná vrstva pravého dřeva
- ✓ dýhovaný povrch je ošetřen ultra matným lakem vytvrzený UV filtrem imitující vzhled olejovaných dveří
- ✓ dveře VEKRA Natura jsou osazovány do elegantních obložkových zárubní s pohledovou šířkou 80 mm a tloušťkou 22 mm
- ✓ falcové i bezfalcové provedení dveří



VEKRA Interier Technic

Inspirace pro moderní řešení


Dveře **TECHNIC** se vyznačují vsazenými nerezovými pásky, které umocňují moderní stylový vzhled dveří, jež dodají jedinečnost každému interiéru. Produktová řada **TECHNIC** poskytuje neomezené možnosti kombinace nerezových pásků, zasklení a zasklívacích lišt.



TECHNIC 1
PÁSKY 22H
CPL SHADOW H



TECHNIC 1
PÁSKY 11H
CPL PINETREE H



TECHNIC 1
PÁSKY 11V
CPL BÍLÁ HLADKÁ



TECHNIC 1
PÁSEK 1V-L
CPL SHADOW V



TECHNIC 1
PÁSKY 11H
CPL MEDIUM H



TECHNIC 1
PÁSEK 1V-L
CPL GREY V





TECHNIC 1
PÁSKY 2H SKLO G2
CPL PINETREE H



TECHNIC 1
PÁSKY 11H SKLO G2
CPL BEIGE V



TECHNIC 1
PÁSKY 11H SKLO G2
CPL MEDIUM V



TECHNIC 1
PÁSKY 4H SKLO G2
CPL MEDIUM V



TECHNIC 1
PÁSKY 4H-H SKLO G2-L
CPL BEIGE V

VÝHODY


- ✓ standardní výplň křídla DTD (dutinková dřevotříska)
- ✓ garance vysokého zvukového útlumu R_w 28 dB
- ✓ exponované hrany dveří řešeny praktickým radiusem
- ✓ povrch CPL o tl. 0,3 mm s vysokou mechanickou odolností
- ✓ designové strukturované 3D povrchy za cenu hladkého laminátu

Parametry

Plně protipožární	Posuvné	Atypický rozměr	Do ocelové zárubně	Do obložkové zárubně	Hrana R	Hrana K	Bezalcové S	Výplň DTD	Výplň FB
✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓

Výšky dveří: 1970 mm a 2095 mm.

Modely dveří




Technic 1 Technic 1V Technic 1H

Variety nerezových pásek




1H 2H 11H 22H-S 22H 4H 4H-H 2V 11V 1V-L 1V-H

Variety zasklení



G1 G2 G2-L G2-H G3 G3 G3-H

Zasklívací lišty



Typ S Typ P Typ P nerez


Povrchy

CPL 3D – strukturovaný laminát



CPL White 3D V CPL White 3D H CPL Greywhite 3D V CPL Greywhite 3D H CPL Dub White 3D V
CPL Dub White 3D H CPL Dub Beige 3D V CPL Dub přírodní 3D V CPL Dub přírodní 3D H CPL Pinetree 3D V
CPL Pinetree 3D V CPL Pinetree 3D H CPL Dub bělený 3D V CPL Dub bělený 3D H CPL Dub Old 3D V
CPL Dub Old 3D H

CPL hladký – hladký laminát



CPL Beige V CPL Beige H CPL Grey V CPL Grey H CPL Medium V
CPL Medium H CPL Shadow V CPL Shadow H CPL Javor CPL Ořech
CPL Dub CPL Buk CPL Bílá pór CPL Bílá hladká CPL Šedá


VEKRA Interier Siluet

Jedinečná bělost pro náročné

Dveře **SILUET** v bílém laku poskytují pocit luxusu a čistoty každému interiéru. Luxusní bílé provedení s vysokou odolností proti poškrábání představuje ideální nadčasové řešení pro každý interier. Produktová řada **SILUET** nabízí široké možnosti individuálního designového řešení díky frézovaným drážkám a široké paletě zasklení ve variantě se zasklívací lištou i bez ní.



SILUET 1
DRÁŽKY 4H-H
BÍLÝ LAK



SILUET 1
BÍLÝ LAK



SILUET 1
DRÁŽKY 11H
BÍLÝ LAK




SILUET 1
DRÁŽKA 1V-L
BÍLÝ LAK




SILUET 1
DRÁŽKA 3V-L
BÍLÝ LAK



SILUET 1
DRÁŽKY 3V
BÍLÝ LAK



SILUET 1
SKLO G3-L
BÍLÝ LAK





SILUET 1
SKLO G4-L
BÍLÝ LAK

SILUET 1
DRÁŽKY 2H SKLO G1
BÍLÝ LAK

SILUET 1
DRÁŽKY 11H SKLO G2
BÍLÝ LAK

SILUET 1
DRÁŽKY 22H SKLO G2
BÍLÝ LAK

SILUET 1
DRÁŽKY 4H SKLO G3
BÍLÝ LAK

SILUET 1
DRÁŽKY 22H-S SKLO G5-H
BÍLÝ LAK

VÝHODY

- ✓ luxusní provedení v bílém laku
- ✓ vysoce kvalitní akrylátový lak vytvrzovaný UV zářením s vysokou odolností
- ✓ s nadstandardní akustickou izolací díky:
 - + použití dutinkové dřevotřískové desky
 - + jedinečnému řešení funkční mezery mezi falcem a zárubní
 - + standardně osazovanému trojstrannému těsnění
- ✓ možnost lištového i bezlištového provedení

Parametry

Plně protipožární	Posuvné	Atypický rozměr	Do ocelové zárubně	Do obložkové zárubně	Hrana R	Hrana K	Bezfalcové S	Výplň DTD	Výplň FB
✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓

Výšky dveří: 1 970 mm a 2 095 mm.


Modely dveří



Siluet 1



Variety frézovaných drážek




2H 11H 22H-S 22H 4H 4H-H 2V 11V 1V-L 3V-L 3V

Drážky 2V, 11V, 1V-L, 3V-L a 3V je možné aplikovat pouze na plně dveře.


Drážky 4H-H lze kombinovat pouze s G2-L.

Variety zasklení



G1 G2 G2-L G2-H G3 G3-L G3-H G4 G4-L G4-H G5 G5-L G5-H

Zasklívací lišta




Typ R

Variety zasklení G4 (L, H) lze od šířky dveří 700 mm.

Variety zasklení G5 (L, H) lze od šířky dveří 800 mm.

Povrchy



Bílý lak


VEKRA Interior Designo

Elegance bez hranic a omezení

Dveře **DESIGNO** představují elegantní řešení pro moderní interiér. Díky možnosti zajímavé kombinace povrchů, plných nebo skleněných výplní bez zasklívacích lišt si vybere opravdu každý.



DESIGNO 1
SKLO G4
CPL BEIGE H



DESIGNO 1,
SKLO G4
CPL BÍLÁ HLADKÁ




DESIGNO 1,
SKLO G4
CPL SHADOW H



DESIGNO 1,
SKLO G4-L
CPL GREY H



DESIGNO 1,
SKLO G4-H,
CPL BÍLÁ HLADKÁ





DESIGNO 1
SKLO G4-H
CPL MEDIUM V



DESIGNO 1
SKLO G5
CPL BÍLÁ HLADKÁ



DESIGNO 1
SKLO G5
CPL BEIGE V



DESIGNO 1,
SKLO G5,
CPL DUB OLD 3D V

VÝHODY


- ✓ výplň křídla dutinková dřevotříska s garancí vysokého útlumu zvuku
- ✓ zaoblená hrana na křídle i zárubni - kvalitní povrchová úprava CPL o tl. 0,3 mm s vysokou mechanickou odolností a vysokou barevnou stálostí
- ✓ atraktivní bezlišťové provedení
- ✓ všechny dveře jsou standardně dodávány s trojdílnými panty v povrchu nikl
- ✓ designové strukturované 3D povrchy za stejnou cenu jako hladké povrchy

Parametry


Plně protipožární	Posuvné	Atypický rozměr	Do ocelové zárubně	Do obložkové zárubně	Hrana R	Hrana K	Bezfalcové S	Výplň DTD	Výplň FB
*	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	*

Výšky dveří: 1 970 mm a 2 095 mm.

Modely dveří



Varianty zasklení



Varianty zasklení G4 (L, H) lze od šířky dveří 700 mm.
Varianty zasklení G5 (L, H) lze od šířky dveří 800 mm.

Povrchy

CPL 3D – strukturovaný laminát



CPL hladký – hladký laminát



Všechna skla použitá k výrobě dveří DESIGNO jsou v tl. 8mm a jsou zakalena proti prasknutí (ESG). V základním provedení dveří je vždy sklo FLOAT ČIRÝ ESG.

VEKRA Interior Cube

Stylově rustikální design

Dveře CUBE přináší klasický nestárnoucí design, který potěší oko i duši. Produktová řada CUBE poskytuje originální členění pomocí tří nebo čtyř výřezů, kde je možné kombinovat různé varianty prosklení či plných výplní.



CUBE 1
SKLO G10
CPL OŘECH V



CUBE 2
KAZETA K10
CPL SHADOW H



CUBE 2
KAZETA K11
CPL BEIGE V



CUBE 2
KAZETA K12-L
CPL BUK V




CUBE 2
KAZETA K12-H
CPL DUB BĚLENÝ 3D V



CUBE 2
KAZETA K13
CPL BEIGE V



CUBE 1
SKLO G7
CPL OŘECH V





CUBE 1
SKLO G8
CPL JAVOR V

CUBE 1
SKLO G9
CPL GREY H

CUBE 1
SKLO G11
CPL SHADOW V

CUBE 1
SKLO G12-L
CPL DUB BEIGE 3D V

CUBE 1
SKLO G13
CPL JAVOR V

VÝHODY


- ✓ vysoce odolný CPL laminát s tl. 0,3 mm
- ✓ nadstandardní zvuková izolace
- ✓ vhodné i pro rekonstrukce v rustikálním stylu
- ✓ designové strukturované 3D povrchy za stejnou cenu jako hladké povrchy

Parametry


Plně protipožární	Posuvné	Atypický rozměr	Do ocelové zárubně	Do obložkové zárubně	Hrana R	Hrana K	Bezřalcové S	Výplň DTD	Výplň FB
*	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓

Výšky dveří:
1 970 mm a 2 095 mm.


Modely dveří




Variety zasklení




Zasklívací lišta




Modely dveří



Variety kazet




Zasklívací lišta



Povrchy

CPL 3D – strukturovaný laminát

CPL hladký – hladký laminát



CPL Dub Antik 3D H

VEKRA Interier Retro

Krása v tradičním pojetí

Dveře **RETRO** přináší tradiční a současně elegantní vzhled, který je řešením jak pro klasický, tak i pro moderní interiér. Produktová řada **RETRO** nabízí neotřelé kombinace prosklení a zasklívacích rámečků. Typický oblouk či vlnka v horní části dveří ozvláštňují váš interiér.



ARKO K1
CPL DUB



ULTIMO K 2
CPL DUB



ULTIMO K G1/2MM
CPL BÍLÁ HLADKÁ



ARKO K2
CPL BUK



ARKO K G1/2M
CPL BÍLÁ HLADKÁ



IMPRESO K 1
CPL JAVOR



IMPRESO G1M
CPL BUK



IMPRESO K G1/2
CPL JAVOR




IMPRESO K G1/2MM
CPL DUB

Parametry

Plně protipožární	Posuvné	Atypický rozměr	Do ocelové zárubně	Do obložkové zárubně	Hrana R	Hrana K	Bezfalcové S	Výplň DTD	Výplň FB
*	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓

Výšky dveří: 1970 mm a 2095 mm.


Modely dveří



Ultimo K 1 Ultimo K 2




Varianty zasklení



Ultimo G1 Ultimo G1M Ultimo G1MM Ultimo K G1/2 Ultimo K G1/2M Ultimo K G1/2MM


Modely dveří



Impreso K 1 Impreso K 2




Varianty zasklení




Impreso G1 Impreso G1M Impreso G1MM Impreso K G1/2 Impreso K G1/2M Impreso L2C K G1/2MM

Zasklívací lišta



Typ F


Modely dveří



Arko K 1 Arko K 2



Varianty zasklení



Arko G1 Arko G1M Arko G1MM Arko K G1/2 Arko K G1/2M Arko K G1/2MM

Povrchy



CPL Javor

CPL Dub

CPL Buk

CPL Bílá pór

CPL Bílá hladká

VÝHODY

- ✓ vhodné do moderního i rustikálního interiéru
- ✓ standardně trojstranné těsnění zárubně pro lepší útlum zvuku
- ✓ exponovaná hrana dveří řešena praktickým radiusem
- ✓ kvalitní CPL povrch (tl. 0,3 mm) s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí
- ✓ široký výběr - oblouk (Arko), vlnka (Impreso) nebo rovné (Ultimo) zakončení zasklení nebo kazety v horní části dveří

POSUVNÉ SYSTÉMY

Praktické řešení pro Váš dům nebo byt

Nechte se svést lehkostí a komfortním používáním posuvných dveří, s jejichž pomocí můžete vytvořit poutavý a užitečný prostor. Posuvné dveře ve variantách dvoukřídlové i jednokřídlové jsou vyráběny buď do stavebního pouzdra nebo s kotvením na stěnu.



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

Posuvné dveře na stěnu jsou ideálním řešením, které nevyžaduje stavební zásah, a které se pyšní minimálními prostorovými nároky.

Na stěnu – Fine

Posuvné kování Fine je úzké posuvné kování pro lehkost a eleganci v prostoru. Na kování nejsou znatelné žádné závěsy a vozíčky, křídlo se v kování doslova vznáší. Hladké těsnící kartáčky zabraňují viditelnosti kolejnice. Kolejnice je k dostání v nerezovém provedení a je určena zejména pro montáž bez zárubně (začištěný stavební otvor).

Na stěnu – SEROFI

Posuvné kování SEROFI je kompaktní dvoudílná kolejnice v povrchové úpravě matného hliníku určená do modernějšího interiéru, dodává se na jednokřídlové i dvoukřídlové posuvné dveře. Je určena zejména pro montáž plných i prosklených dveří před zárubeň.

FINE



SEROFI




POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Pouzdra pro posuvné dveře používáme zejména v situaci, kde je zapotřebí umístit posuvné dveře do příčky s co nejmenším nárokem na vlastní sílu stěny. Stavební pouzdro je konstrukce, která umožňuje zavěšeným posuvným dveřím elegantně „zajíždět do zdi“, lze ho použít pro všechny typy námi nabízených dveřních křídel.


Inovativní provedení zárubně

Stavební pouzdra se standardně vyrábí v několika konstrukčních rozměrech v závislosti na dokončené tloušťce příčky. Důležitým kritériem pro výběr správného pouzdra je „síla“ budoucích posuvných dveří. Prosklené modely v kombinaci se zasklívací lištou není možné použít s nejsubtilnějším pouzdrům pro tl. stěny 100 mm, zde je přípustná pouze kombinace s plnými dveřmi nebo provedení dveří bez zasklívacích nebo ozdobných rámečků, popř. celoskleněnými dveřmi. Díky těmto aspektům Vám nabízíme jedinečnou zárubeň, která je sestavena z několika dílů (ostění zárubně, dorazový díl, zakrývací lišty, viz obrázek), prakticky je vyrobena vždy „na míru“ s maximálním důrazem na minimální spáry. Zlepšuje se tak nejen akustické hodnoty dveří, ale i estetický vzhled, mimo jiné, může být pouzdro osazeno asymetricky vzhledem k celkové tl. příčky.



Nabízíme 4 typy pouzder

	Jednokřídlé typ A
	Dvoukřídlé typ A
	Jednokřídlé typ B
	Dvoukřídlé typ B



ZÁRUBNĚ

Obložkové zárubně nahrazují v interiéru dnes již zastaralou formu „ocelových futer“. Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Každý zákazník se tedy může o nevhodnějším výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Mimo jiné není zárubeň vystavena riziku poškození v průběhu stavby. Pro vlastní montáž je potřebný pouze předepsaný stavební otvor, tloušťka stěny se jednoduše zaměří před zadáním do výroby. Součástí obložkové zárubně je třístranné těsnění k zajištění požadovaného zvukového útlumu.

Další výhodou je možnost výškové adaptace při umístění dveří na přechod nesterodných podlah.

Mimo zárubní pro otočné jednokřídlé dveře jsou v programu samozřejmě další méně či více atypické. Jedná se o zárubně pro dvoukřídlé dveře, posuvné dveře, posuvné na stěnu včetně zakrytí kování, zárubně s nadsvětlíky plnými nebo prosklenými. Samozřejmostí je zárubeň pro protipožární dveře. Pro obložení otvoru bez potřeby zavírání slouží tzv. „průchozí zárubeň“, která pochopitelně nemá panty pro dveřní křídlo, těsnění a protiplech pro zámek.




Tloušťka zdi vč. omítky

Rozměrová tolerance v mm	75-95	95-115	115-135	135-155	155-175	175-195	195-215	215-235	235-255	260-280	280-300	300-320	320-340
Typový rozměr zárubně	80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330


Standardně se zárubně vyrábí pro sílu stěny od 75 mm do 340 mm, dále je možné vyrobit zárubně do max. síly 600 mm.

Obložková zárubeň rovná – 55 mm




Dřevotřísková zárubeň s jednoduchým designem bez radiusu a profilace. Pohledová šířka obložky je 55 mm.

Obložková zárubeň zaoblená – 60 mm



Dřevotřísková standardní zárubeň. Veškeré exponované hrany jsou řešeny praktickým radiusem. Pohledová šířka obložky je 60 mm.


Obložková zárubeň rovná – 80 mm




Dřevotřísková zárubeň s jednoduchým designem bez radiusu a profilace. Pohledová šířka obložky je 80 mm. Pouze pro dýhované dveře.

MOHLO BY SE HODIT


Přechod podlah




Otočné dveře s polodrážkou



Otočné dveře bezfalcové




Otočné dveře celoskleněné




Posuvné dveře do pouzdra


Profily hran



Ostrá hrana




Zaoblená hrana



Bezfalcové dveře

Smysl otevírání dveří




Pravé posuvné dveře


Levé posuvné dveře



Vnitřní struktury dveří



Vnitřní strukturu tvoří dutinková DTD deska



Vnitřní strukturu tvoří plná DTD deska

Panty



Dvojdílný pant

Trojdílný pant

Skrytý pant TECTUS

Materiály



nikl

nerez

Niklované panty jsou standardně součástí dveří a zárubně, za příplatek je možné volit typ i povrchovou úpravu pantů.




ORNAMENTÁLNÍ SKLA

V ceně dveří



Za příplatek



Jedná se o ornamentální skla tl. 4 mm určená k zasklení modelů G1, G2 a G3. Další skla je možné nabídnout na poptání.

KOVÁNÍ

STANDARD KOVÁNÍ PRO OTOČNÉ DVEŘE



KOVÁNÍ PRO DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE




KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE



Sada Vekra G WC pro skleněné dveře

Sada Vekra G pro skleněné dveře

KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE



Mušle Vekra sklo hranatá

Mušle Vekra sklo kulatá

MADLA JEDNOSTRANNÁ



Madlo Vekra 1
délka 325 mm

Madlo Vekra 2
délka 400 mm, 500 mm

Madlo Vekra 3
délka 500 mm


TIP:

V rámci základního portfolia nabízíme kvalitní nerezové provedení klik a madel. Další možnosti jsou k vidění na našich prodejních místech.

DELUXE

Vekra 100

KOVÁNÍ PRO OBJEKTY EN1906 třída 3



Jedinečné kování vyvinuté pro vysokou zátěž. Pevnou montáž zajišťuje FIX-IN systém uchycení formou prošroubování skrz dvevní křídlo, včetně fixačních nálitků pro stabilní upevnění kování na dveřním křídle.



Vekra Deluxe 1



Vekra Deluxe 2



Mušle Vekra 4



Luxusní kování s nadstandardní mechanickou odolností.



POVRCHY

Kvalitní povrchy pro jedinečný vzhled interiéru

CPL laminát

Odolnou kvalitní povrchovou úpravu získáte se střednětlakým laminátem tloušťky 0,3 mm s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí. Skvělou volbou jsou designové strukturované povrchy 3D, které jak na pohled tak i na dotek perfektně napodobují strukturu dřeva. 3D dekory VEKRA jsou za stejnou cenu jako hladké povrchy (bez příplatku).

CPL laminát 3D (strukturovaný)



CPL White 3D V



CPL White 3D H



CPL Greywhite 3D V



CPL Greywhite 3D H



CPL Dub White 3D V



CPL Dub White 3D H



CPL Dub Beige 3D V



CPL Dub Beige 3D H



CPL Dub přírodní 3D V



CPL Dub přírodní 3D H



CPL Pinetree 3D V



CPL Pinetree 3D H



CPL Dub bělený 3D V



CPL Dub bělený 3D H



CPL Dub old 3D V



CPL Dub old 3D H

CPL laminát hladký




CPL Beige V



CPL Beige H



CPL Grey V



CPL Grey H



CPL Medium V



CPL Medium H




CPL Shadow V



CPL Shadow H



CPL Javor



CPL Ořech




CPL Dub



CPL Buk



CPL Bílá pór



CPL Bílá hladká



CPL Šedá

Dýha

Perfektní volbou pro milovníky přírodních materiálů jsou dýhované dveře, které jsou vždy originálem s přírodní kresbou dřeva a sukovitostí. Dýha je 0,7 mm silná vrstva pravého dřeva, která vzniká krájením dřeva na pláty. Dýhovaný povrch je ošetřen ultra matným lakem vytvrzený UV filtrem imitující vzhled olejovaných dveří.



Dýha Dub bezsuký V



Dýha Dub bezsuký H




Dýha Dub sukátý V



Dýha Dub sukátý H

Lak

Vysoce kvalitní 4vrstvý akrylátový lak v 30% lesku zdůrazňuje luxusní vzhled interiérových dveří. Lak je vytvrzovaný UV zářením, čímž získává vysokou mechanickou odolnost, vysokou stálobarevnost a stálost matu. Dveře v exkluzivním bílém odstínu RAL9016 poskytují pocit čistoty a luxusu každému interiéru.



Bílý lak

OSTATNÍ PRODUKTY

Na první místo staví VEKRA spokojenost zákazníků, kterým chce být co nejbližší prostřednictvím více než 60 obchodních zastoupení po celé ČR, a přispět k tomu, aby se dodávka produktů VEKRA stala příjemným zážitkem a pozitivní změnou v jejich bydlení. Pro dosažení komfortu bydlení nabízí VEKRA komplexní řešení otvorových výplní pro rodinné domy, bytové domy, komerční a veřejné budovy.

Okna a vchodové dveře

- kvalitní okna a dveře vyráběná výhradně v ČR,
- kompletní portfolio výrobků ze všech materiálů: plastová, dřevěná, dřevohliníková a hliníková okna a dveře
- máme řešení pro každou stavbu – okna a dveře jsou vyráběny na míru dle požadavků zákazníka a výrobních možností



Exteriérové stínění

- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt
- výběr z široké nabídky: venkovní žaluzie, venkovní rolety, screenové rolety, markýzy, okenní a dveřní sítě, sekční garážová vrata




Interiérové stínění

- moderní design pro komplexní zastínění
- vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- výběr z široké nabídky modelů a materiálů: horizontální žaluzie, látkové rolety, plisé a duette, římské rolety, vertikální žaluzie, střídavé rolety




REALIZACE A INSPIRACE









Značková prodejna VEKRA
(okna, vchodové dveře, interiérové dveře, stínění)




Obchodní zastoupení VEKRA
(okna a vchodové dveře)



VEKRA partner:



www.vekra.cz
info@vekra.cz
infolinka: 800 777 666



1. vydání. Platnost od 07/2018.

Ukázka barevných odstínů je pouze orientační. V publikaci jsou použity ilustrační fotografie.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.