

2019/2020

VEKRA®
OKNA | DVEŘE

INTERIÉROVÉ
DVEŘE

VEKRA

VEKRA je jedničkou na českém trhu s okny a dveřmi. Působí na trhu již 26 let. Její dlouholeté zkušenosti a zázemí silné a stabilní firmy ji umožňují sledovat moderní trendy a držet krok s měnícími se nároky na bydlení.

Naším cílem je přispívat k lepšímu každodennímu životu našich zákazníků a přinášet jim klid, bezpečí a teplo domova. Toto naše úsilí nás přivedlo k rozšíření sortimentu o interiérové dveře, které významně ovlivňují komfort bydlení a přirozeně doplňuje portfolio otvorových prvků.

Interiérové dveře jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Svou schopností rozdělit prostor přispívají k ochraně před rušivými vlivy a zajišťují útulný domov. I když je jejich funkce spíše praktická, stávají se elegantním doplňkem každého interiéru.

Díky interiérovým dveřím VEKRA je domov domovem.
VEKRA přispívá k pohodě vašeho domova.

VEKRA se postará o váš správný výběr. Dveře přece nekupujeme každý den a tak se vyplatí věnovat pozornost volbě správného modelu z hlediska funkčnosti, vzhledu a doplňků. Inspirujte se naší nabídkou a zastavte se na našem obchodním zastoupení – postaráme se maximálně o vaši spokojenost.





OBSAH:

| | |
|-------------------------------|----|
| VEKRA INTERIER GLASS | 06 |
| VEKRA INTERIER SIMPLE | 10 |
| VEKRA INTERIER FUTURE | 14 |
| VEKRA INTERIER NATURA | 18 |
| VEKRA INTERIER SILUET | 22 |
| VEKRA INTERIER ELEMENT | 26 |
| VEKRA INTERIER QUADRO | 30 |
| VEKRA INTERIER CUBE | 34 |
| POSUVNÉ SYSTÉMY | |
| Posuvné dveře na stěnu | 39 |
| Posuvné dveře do pouzdra | 40 |
| ZÁRUBNĚ | 42 |
| MOHLO BY SE HODIT | 44 |
| SKLA, DOPLŇKY, POVRCHY | |
| Ornamentální skla | 46 |
| Kování | 47 |
| Povrchy | 50 |
| TECHNICKÉ INFORMACE | 53 |

PROČ DVEŘE VEKRA?

Jistota kvality

Všechny modely dveří jsou vyráběny z kvalitních materiálů s důrazem na akustiku, v precizním zpracování detailů a maximální snahou o bezúdržbovost. Před uvedením na trh jsou pečlivě testovány. Standardně poskytujeme záruku v délce 5 let.

Důraz na design

Nabízíme široký výběr modelů, zárubní, moderních povrchů a dalších doplňků, jejichž kombinace umožňuje vytvoření originálního designu pro každého.

Exkluzivní povrchové úpravy

Již v základní nabídce naleznete širokou škálu dekorů v povrchu CPL lamina (střednětlaký laminát) s řadou praktických výhod a zárukou trvanlivosti. Tento materiál vyniká vysokou odolností proti mechanickému namáhání – proti poškrábání, nárazu i proti oděru. Speciální svrchní vrstva zaručuje odolnost proti vlhkosti, teplu a proti nečistotám. Povrch CPL nabízíme i ve variantě CPL 3D (3D strukturovaný laminát). 3D strukturu vnímáte pouhým dotykem, přinášíme exklusivní řadu dekorů, kterou Vám konkurence nenabídne, všechny CPL dekory jsou za jednotnou cenu.

Dalším pilířem jsou neméně zajímavé a taktéž velmi odolné lakované dveře. Jedná se o UV zářením vytvrzený vícevrstvý akrylátový lak, tato povrchová úprava podléhá přísným požadavkům na environmentální politiku a vyhovuje certifikátu zdravotní nezávadnosti LGA.

Dlouhá životnost

Použitím kvalitních ekologických výrobních postupů a materiálů při výrobě dveří a zárubní je zajištěna dlouhá životnost a zdravotní nezávadnost.





VEKRA Interier Glass

Nový rozměr Vašeho bydlení

Dveře GLASS představují atraktivní a luxusní řešení pro Váš byt či dům. Pomáhají ideálně prosvětlit interiér. Kvalitní a bezpečné celoskleněné dveře v široké škále ornamentálních a pískovaných skel to je ten nejmodernější trend pro Vaše bydlení. Kalené sklo je vysoce odolné proti nárazu a v případě rozbití netvoří ostré střepiny.



STRIPE 1



FLOAT 1



MATELUX 1




STRIPE 1



STRIPE 2



STRIPE 3



STRIPE 4



**Motiv dveří je tvořen broušením,
případně leštěním reliéfní drážky.
Výhodou této technologie je minimální
náročnost na čištění skel.**



STRIPE 7



STRIPE 8



LINEAR 1



LINEAR 2



CYRCLE 1



CYRCLE 2

VÝHODY

- ✓ tloušťka skla dveří VEKRA Glass je 8 mm
- ✓ bezpečné díky kvalitnímu kalenému sklu (ESG), které je běžným způsobem prakticky nerozbitné
- ✓ v případě rozbití netvoří ostré střepiny
- ✓ otočné i posuvné provedení, rovněž lze použít i pro prosklené stěny



LINE 1



LINE 2



QUATRO 1



STRIPE 5



STRIPE 6



CRU 1



**Pískovaná plocha představuje mechanické narušení skla s vyššími nároky na údržbu.
Pískovanou plochu je nutné čistit celoplošně, nikoliv lokálně.
Nesmí být použity agresivní čisticí prostředky.**

VEKRA Interier Simple

Klasika pro každý dům i byt

Široká nabídka modelů a povrchových úprav a příznivá cena pro každého dělají z dveří SIMPLE nejžádanější produktovou řadu.
Dveře SIMPLE dodají jedinečnosti každému interiéru i díky možnosti vsazení nerezových pásků, které umocňují stylový vzhled dveří.



SIMPLE 1
SKLO G3-L,
CPL GREY V






SIMPLE 1
CPL DUB OLD 3D V



SIMPLE 1
CPL GREY H



SIMPLE 1
SKLO G1,
CPL BÍLÁ RAL 9010



SIMPLE 1
SKLO G2,
CPL DUB SUKATÝ 3D V



SIMPLE 1
SKLO G2-H,
CPL PINETREE 3D V





SIMPLE 1
SKLO G2-L,
CPL BEIGE H



SIMPLE 1
SKLO G3,
CPL BUK PÓR



SIMPLE 1
SKLO G3-H,
CPL DUB SUKATÝ 3D H



SIMPLE 1
PÁSKY 4H, SKLO G2,
CPL DUB OLD 3D V




SIMPLE 1
PÁSKY 4H, SKLO G2-L,
CPL BEIGE V


VÝHODY

- ✓ standardní výplň křídla DTD (dutinková dřevotříška)
- ✓ zvukový útlum 28 dB
- ✓ zaoblená hrana na křídle i zárubni
- ✓ povrch CPL o tl. 0,3 mm
- ✓ neotřelý vzhled díky nerezovým páskům
- ✓ designové strukturované 3D povrchy za stejnou cenu jako hladké povrchy

Modely dveří



Varianty nerezových pásků




Nerezové pásky 4H-H lze kombinovat pouze s G2-L.


TIP:

Do všech dveří SIMPLE lze objednat kalené sklo (ESG), které vyniká vysokou pevností a odolností proti nárazu a brání tak rozbití při běžném užívání a eliminuje možnost poranění.

Varianty zasklení



Zasklívací lišty




Varianty zasklení G2 (L, H) lze od šířky dveří 700 mm. Varianty zasklení G3 (L, H) lze od šířky dveří 800 mm.

Povrchy

CPL 3D – strukturovaný laminát



CPL hladký – hladký laminát



VEKRA Interier Future

Exkluzivní design pro moderní interiér

Interiérové dveře VEKRA FUTURE zaujmou exkluzivními povrchy Square s unikátní přirozenou texturou Inu, kterou můžete nejen vidět, ale i cítit. Dostupnost povrchů v nejmodernějších barvách a možnosti aplikace nerezových pásků umožňují sladit dveře s moderním interiérem. Jedinečnosti dveří FUTURE je dosaženo inovativní hranou dveřního křídla.



FUTURE 1
CPL SQUARE SHADOW





FUTURE 1
PÁSEK 1V-L
CPL SQUARE SHADOW



FUTURE 1
SKLO G1
CPL SQUARE WHITE




FUTURE 1
SKLO G2
CPL SQUARE SHADOW



FUTURE 1
PÁSKY 11H
CPL SQUARE BEIGE



FUTURE 1
SKLO G3-L
CPL SQUARE SHADOW





FUTURE 1
CPL SQUARE BEIGE



FUTURE 1
CPL SQUARE GREY



FUTURE 1
CPL SQUARE WHITE




FUTURE 1
PÁSKY 4H-H, SKLO G2
CPL SQUARE GREY



FUTURE 1
PÁSKY 4H-H, SKLO G2-L
CPL SQUARE BEIGE

VÝHODY

- ✓ kompaktní bezspárové spojení ABS hrany s konstrukcí křídla zvyšuje významně odolnost proti nárazům, mechanickému poškození a odolnost proti vlhkosti
- ✓ oblá bezspárová ABS hrana tloušťky 2 mm zvýrazňuje jedinečný design dveří
- ✓ kvalitní vnitřní struktura dveřního křídla – dutinková dřevotříška
- ✓ garance vysokého zvukového útlumu Rw 28 dB
- ✓ všechny dveře jsou osazeny panty s teflonovým povlakem pro bezchybnou funkčnost a delší životnost



Nerezové pásky 4H-H lze kombinovat pouze s G2-L.



Varinty zasklení G2 (L, H) lze od šířky dveří 700 mm. Varinty zasklení G3 (L, H) lze od šířky dveří 800 mm.

Povrchy



CPL Square White

CPL Square Beige


CPL Square Grey

CPL Square Shadow


CPL bílá RAL 9016



ABS hrana



Hrana ABS



Bezfalcové ABS

TIP:

Šetří váš čas díky snadné a rychlé údržbě, neboť dveře vynikají velmi nízkou náchylností k zašpinění díky inovativní bezspárové technologii.

VEKRA Interier Natura

Jedinečný originál z přírody

Dotek přírody vám přináší nová řada interiérových dýhovaných dveří NATURA. Krásné dubové dýhy vás přesvědčí jedinečnou přirozenou strukturou dřeva. Dýhované dveře dokáží vtisknout sympathetic atmosféru každému interiéru, působí útulně a přívětivě.



NATURA 1
DUB SUKATÝ H



NATURA 1
SKLO G1
DUB SUKATÝ H



NATURA 1
SKLO G2
DUB SUKATÝ V



NATURA 1
SKLO G2-H
DUB BEZSUKÝ H






NATURA 1
SKLO G2-L
DUB SUKATÝ H



NATURA 1
SKLO G3-L
DUB SUKATÝ V



Modely dveří**Varinty zasklení****Zasklívací lišta****Povrchy**

Dýha Dub bezsuký V

Dýha Dub bezsuký H

Dýha Dub sukatý V

Dýha Dub sukatý H

TIP:

Bezfalcové dveře představují stylové řešení pro moderní interiér. Bezfalcové provedení zajistí perfektní splynutí křídla se zárubní. Pro dokonalý vzhled osazujeme dveře skrytými panty.

VÝHODY

- ✓ pevná a stabilní konstrukce
- ✓ přírodní materiál dýha - 0,7 mm silná vrstva pravého dřeva
- ✓ dýhovaný povrch je ošetřen ultra matným lakem vytvrzený UV filtrem imitující vzhled olejovaných dveří
- ✓ dveře VEKRA Natura jsou osazovány do elegantních obložkových zárubní s pohledovou šírkou 80 mm a tloušťkou 22 mm
- ✓ falcové i bezfalcové provedení dveří



VEKRA Interier Siluet

Jedinečná bělost pro náročné

Dveře **SILUET** v bílém laku poskytují pocit luxusu a čistoty každému interiéru. Luxusní bílé provedení s vysokou odolností proti poškrábání představuje ideální nadčasové řešení pro každý interiér. Produktová řada **SILUET** nabízí široké možnosti individuálního designového řešení díky frézovaným drázkám a široké paletě zasklení.



SILUET 1
DRÁŽKY 4H-H
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
DRÁŽKY 11H
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
DRÁŽKA 1V-L
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
DRÁŽKA 3V-L
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
DRÁŽKY 3V
BÍLÝ LAK RAL 9010





SILUET 1
DRÁŽKY 2H SKLO G1
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
DRÁŽKY 11H SKLO G2
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
DRÁŽKY 22H SKLO G2
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
DRÁŽKY 4H SKLO G3
BÍLÝ LAK RAL 9010



SILUET 1
SKLO G3-L
BÍLÝ LAK RAL 9010



VÝHODY

- ✓ luxusní provedení v bílém laku **RAL 9010**
- ✓ vysoce kvalitní akrylátový lak vytvrzovaný UV zářením s vysokou odolností
- ✓ s nadstandardní akustickou izolací díky:
 - + použití dutinkové dřevotřískové desky
 - + jedinečnému řešení funkční mezery mezi falcem a zárubní
 - + standardně osazovanému trojstrannému těsnění




Drážky 2V, 11V, 1V-L, 3V-L a 3V je možné aplikovat pouze na plné dveře.


Drážky 4H-H lze kombinovat pouze s G2-L.



Povrchy



Bílý lak RAL 9010



Detail drážky dveří Siluet

VEKRA Interier Element

Elegance v bílém

Dveře ELEMENT v luxusním bílém provedení s ozdobnou V-drážkou a oblou hranou na dveřním křidle přináší eleganci do každého interiéru. Jedinečná vysoce kvalitní lakovaná povrchová úprava poskytuje mimořádnou odolnost proti poškrábání. Díky kombinaci prosklení a frézovaným drážkám poskytuje řada ELEMENT možnosti individuálního designového řešení.




ELEMENT 1
DRÁŽKY 4H, SKLO G2
BÍLÝ LAK RAL 9016




ELEMENT 1
DRÁŽKY 2H
BÍLÝ LAK RAL 9016



ELEMENT 1
DRÁŽKY 3V-L
BÍLÝ LAK RAL 9016



ELEMENT 1
DRÁŽKY 4H
BÍLÝ LAK RAL 9016



ELEMENT 1
DRÁŽKY 2H, SKLO G2
BÍLÝ LAK RAL 9016




ELEMENT 1
DRÁŽKY 4H, SKLO G1
BÍLÝ LAK RAL 9016






ELEMENT 1
DRÁŽKY 2H, SKLO G1
BÍLÝ LAK RAL 9016



ELEMENT 1
DRÁŽKY 4H, SKLO G2
BÍLÝ LAK RAL 9016



ELEMENT 1
DRÁŽKY 3V-L, SKLO G2-H
BÍLÝ LAK RAL 9016




ELEMENT 1
DRÁŽKY 2H, SKLO G3
BÍLÝ LAK RAL 9016





ELEMENT 1
DRÁŽKY 4H, SKLO G3
BÍLÝ LAK RAL 9016

VÝHODY

- ✓ elegantní provedení v bílém laku **RAL 9016**
- ✓ vysoce kvalitní povrchová úprava vytrvaná UV zářením pro dlouhou životnost a mimořádnou odolnost proti poškrábání
- ✓ všechny dveře jsou osazeny panty s teflonovým povlakem pro bezchybnou funkčnost a delší životnost
- ✓ výplň křídla dutinková dřevotřínska s garancí vysokého útlumu zvuku

Modely dveří**Varinty frézovaných drážek**

Drážky 3V-L lze kombinovat pouze s G2-H.

Varinty zasklení**Zasklívací lišta**



Typ M

Povrchy

bílý lak RAL 9016



**Jemná linie 3 mm V-drážky
je frézována vždy 20 mm od kraje
dveřního křídla z důvodu
oblé hrany.**



Detail drážky „V“ dveří Element

VEKRA Interier Quadrio

Klasika v moderním pojetí

Profilované dveře QUADARIO v exkluzivním bílém provedení přináší tradiční a současně elegantní vzhled, který je řešením jak pro rekonstrukce, tak i pro moderní interiér. Produktová řada QUADARIO nabízí atraktivní kombinace prosklení a frézovaných kazet, čímž harmonicky doplňuje jakýkoliv interiér.



QUADARIO K3
BÍLÝ LAK RAL 9010





QUADRO K1
BÍLÝ LAK RAL 9010



QUADRO G1
BÍLÝ LAK RAL 9010



QUADRO K2
BÍLÝ LAK RAL 9010




QUADRO G2
BÍLÝ LAK RAL 9010



QUADRO K2/1
BÍLÝ LAK RAL 9010





QUADRO KG2-1
BÍLÝ LAK RAL 9010



QUADRO G3
BÍLÝ LAK RAL 9010



QUADRO K3-1
BÍLÝ LAK RAL 9010



QUADRO KG3-1
BÍLÝ LAK RAL 9010



QUADRO K3-2
BÍLÝ LAK RAL 9010




QUADRO KG3-2
BÍLÝ LAK RAL 9010


VÝHODY

- ✓ luxusní provedení v bílém laku RAL 9010 a RAL 9016
- ✓ mimořádná odolnost proti poškrábání a dlouhá životnost díky vysoké kvalitní povrchové úpravě vytvářované UV zářením
- ✓ standardně trojstranné těsnění zárubně pro lepší útlumu zvuku
- ✓ výplň křídla dutinková dřevotřínska s garancí vysokého útlumu zvuku
- ✓ vhodné do moderního i rustikálního interiéru

Modely dveří



Varianty zasklení




Povrchy



Vysoce kvalitní 4vrstvý akrylátový lak (šetrný k životnímu prostředí) v 30% lesku zdůrazňuje luxusní vzhled interiérových dveří. Lak je vytvrzovaný UV zářením, čímž získává vysokou mechanickou odolnost, vysokou stálobarevnost a stálost matu.

Zasklívací lišta



VEKRA Interier Cube

Stylově rustikální design

Dveře CUBE přináší klasický nestárnoucí design, který potěší oko i duši. Produktová řada CUBE poskytuje originální členění pomocí tří nebo čtyř výrezů, kde je možné kombinovat různé varianty prosklení či plných výplní.



CUBE 1
SKLO G10
CPL DUB OLD 3D V





CUBE 2
KAZETA K10
CPL DUB PŘÍRODNÍ 3D V



CUBE 2
KAZETA K11
CPL BEIGE V



CUBE 2
KAZETA K12-L
CPL BUK PÓR



CUBE 2
KAZETA K12-H
CPL DUB BĚLENÝ 3D V



CUBE 2
KAZETA K13
CPL BEIGE V



CUBE 1
SKLO G7
CPL DUB OLD 3D V





CUBE 1
SKLO G8
CPL JAVOR PÓR



CUBE 1
SKLO G9
CPL GREY H



CUBE 1
SKLO G11
CPL DUB SUKATÝ 3D V



CUBE 1
SKLO G12-L
CPL DUB BEIGE 3D V



CUBE 1
SKLO G13
CPL JAVOR PÓR

VÝHODY

- ✓ vysoce odolný CPL laminát s tl. 0,3 mm
- ✓ nadstandardní zvuková izolace
- ✓ vhodné i pro rekonstrukce v rustikálním stylu
- ✓ designové strukturované 3D povrchy za stejnou cenu jako hladké povrhy

Modely dveří

Cube 1 Cube 1V Cube 1H

Varianty zasklení

G7 G8 G9 G10 G11 G12 G12-L G12-H G13 G13-L G13-H

Zasklívací lišta

Typ P

Modely dveří

Cube 2 Cube 2V Cube 2H

Varianty kazet

K7 K8 K9 K10 K11 K12 K12-L K12-H K13 K13-L K13-H

Zasklívací lišta

Typ P

Povrchy

CPL 3D – strukturovaný laminát

CPL White 3D V CPL White 3D H CPL Greywhite 3D V CPL Greywhite 3D H CPL Dub White 3D V
 CPL Dub White 3D H CPL Dub Beige 3D V CPL Dub Beige 3D H CPL Dub přírodní 3D V CPL Dub přírodní 3D H
 CPL Pinetree 3D V CPL Pinetree 3D H CPL Dub bělený 3D V CPL Dub bělený 3D H CPL Dub Old 3D V
 CPL Dub Old 3D H CPL Dub sukatý 3D V CPL Dub sukatý 3D H


CPL hladký – hladký laminát

CPL Beige V CPL Beige H CPL Javor pór CPL Bílá pór CPL Bílá RAL 9010 CPL Šedá

POSUVNÉ SYSTÉMY

Praktické řešení pro Váš dům nebo byt

Nechte se svést lehkostí a komfortním používáním posuvných dveří, s jejichž pomocí můžete vytvořit poutavý a užitečný prostor. Posuvné dveře ve variantách dvoukřídlové i jednokřídlové jsou vyráběny buď do stavebního pouzdra nebo s kotvením na stěnu.



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

Posuvné dveře na stěnu jsou ideálním řešením, které nevyžaduje stavební zásah, a které se pyšní minimálními prostorovými nároky.

Na stěnu – Fine

Posuvné kování Fine je úzké posuvné kování pro lehkost a eleganci v prostoru. Na kování nejsou znatelné žádné závěsy a vozíčky, křídlo se v kování doslova vznáší. Hladké těsnící kartáčky zabraňují viditelnosti kolejnice. Kolejnice je k dostání v nerezovém provedení a je určena zejména pro montáž bez zárubně (začištěný stavební otvor).

Na stěnu – SEROFI

Posuvné kování SEROFI je kompaktní dvoudílná kolejnice v povrchové úpravě matného hliníku určená do modernějšího interiéru, dodává se na jednokřídlé i dvoukřídlé posuvné dveře. Je určena zejména pro montáž plných i prosklených dveří před zárubeň.

FINE



SEROFI



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Pouzdra pro posuvné dveře používáme zejména v situaci, kde je zapotřebí umístit posuvné dveře do příčky s co nejmenším nárokem na vlastní sílu stěny. Stavební pouzdro je konstrukce, která umožnuje zavěšeným posuvným dveřím elegantně „zajíždět do zdi“, lze ho použít pro všechny typy námi nabízených dveřních křídel.

Inovativní provedení zárubně

Stavební pouzdra se standardně vyrábí v několika konstrukčních rozměrech v závislosti na dokončené tloušťky příčky. Důležitým kritériem pro výběr správného pouzdra je „síla“ budoucích posuvných dveří. Prosklené modely v kombinaci se zasklívací lištou není možné použít s nejsubtilnějším pouzdrem pro tl. stěny 100 mm, zde je přípustná pouze kombinace s plnými dveřmi nebo provedení dveří bez zasklívacích nebo ozdobných rámečků, popř. celoskleněnými dveřmi. Díky těmto aspektům Vám nabízíme jedinečnou zárubeň, která je sestavena z několika dílů (ostění zárubně, dorazový díl, zakrývací lišty, viz obrázek), prakticky je vyrobena vždy „na míru“ s maximálním důrazem na minimální spáry. Zlepšuje se tak nejen akustické hodnoty dveří, ale i estetický vzhled, mimo jiné, může být pouzdro osazeny asymetricky vzhledem k celkové tl. příčky.



Nabízíme 4 typy pouzder




Jednokřídlé typ A



Dvoukřídlé typ A



Jednokřídlé typ B



Dvoukřídlé typ B



ZÁRUBNĚ

Obložkové zárubně nahrazují v interiéru dnes již zastaralou formu „ocelových futer“. Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Každý zákazník se tedy může o nevhodnějším výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Mimo jiné není zárubeň vystavena riziku poškození v průběhu stavby. Pro vlastní montáž je potřebný pouze předepsaný stavební otvor, tloušťka stěny se jednoduše zaměří před zadáním do výroby. Součástí obložkové zárubně je třístranné těsnění k zajištění požadovaného zvukového útlumu.

Další výhodou je možnost výškové adaptace při umístění dveří na přechod nestejnorodých podlah.

Mimo zárubní pro otočné jednokřídlé dveře jsou v programu samozřejmě další méně či více atypické. Jedná se o zárubně pro dvoukřídlé dveře, posuvné dveře, posuvné na stěnu včetně zakrytí kování, zárubně s nadsvětlíky plnými nebo prosklenými. Samozřejmostí je zárubeň pro protipožární dveře. Pro obložení otvoru bez potřeby zavírání slouží tzv. „průchozí zárubeň“, která pochopitelně nemá panty pro dveřní křídlo, těsnění a protiplech pro zámek.



Tloušťka zdi vč. omítky

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozměrová tolerance v mm | 75-90 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-210 | 210-230 | 230-250 | 255-275 | 275-295 | 295-315 | 315-335 |
| Typový rozměr zárubně | 80 | 100 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 245 | 270 | 290 | 310 | 330 |

Standardně se zárubně vyrábí pro sílu stěny od 75 mm do 335 mm, dále je možné vyrobit zárubeň do max. síly 600 mm.

Obložková zárubeň rovná – 55 mm

Dřevotřísková zárubeň s jednoduchým designem bez radiusu a profilace.

Pohledová šířka obložky je 55 mm. Pro lakované dveře Vekra SILUET.



Obložková zárubeň rovná – 80 mm

Dřevotřísková zárubeň s jednoduchým designem bez radiusu a profilace.


Pohledová šířka obložky je 80 mm. Pro dýhované dveře Vekra NATURA a profilované dveře Vekra QUADARIO a lakované dveře Vekra SILUET.



Obložková zárubeň zaoblená R6 – 60 mm

Dřevotřísková standardní zárubeň. Veškeré exponované hrany jsou řešeny praktickým radiusem.


Pohledová šířka obložky je 60 mm. Pro dveře s CPL povrchy Vekra SIMPLE a Vekra CUBE.



Obložková zárubeň zaoblená R3 – 60 mm


Dřevotřísková zárubeň. Veškeré exponované hrany jsou řešeny praktickým radiusem.

Pohledová šířka obložky je 60 mm. Pro lakované dveře Vekra ELEMENT, Vekra QUADARIO a pro dveře Vekra FUTURE.




MOHLO BY SE HODIT


Přechod podlah




Otočné dveře s polodrážkou



Otočné dveře bezfalcové



Otočné dveře celoskleněné



Posuvné dveře do pouzdra


Profily hran



Ostrá hrana – K



Zaoblená hrana – R3



Zaoblená hrana – R6



Zaoblená hrana – ABS




Bezfalcové dveře – S




Bezfalcové dveře – ABS

Smysl otevírání dveří



Pravé otočné dveře



Levé otočné dveře




Pravé posuvné dveře




Levé posuvné dveře

Vnitřní struktury dveří



Vnitřní strukturu tvoří dutinková DTD deska



Vnitřní strukturu tvoří plná DTD deska

Panty



Dvojdílný pant

Trojdílný pant

Skrytý pant TECTUS

Materiály



nikl



nerez

Niklované panty jsou standardně součástí dveří a zárubně, za příplatek je možné volit typ i povrchovou úpravu pantů.




ORNAMENTÁLNÍ SKLA

V ceně dveří



Za příplatek



Jedná se o ornamentální skla tl. 4 mm určená k zasklení modelů G1, G2 a G3. Další skla je možné nabídnout na poptání.

KOVÁNÍ

STANDARD KOVÁNÍ PRO OTOČNÉ DVEŘE



Vekra 1



Vekra 1 černá



Vekra 2



Vekra 3



Vekra 4



Vekra 5



Vekra 6



Vekra 7



Vekra 7 černá



Vekra 9

Ostatní kliky jsou rovněž dostupné v černém provedení.

KOVÁNÍ PRO DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE



Manetta Vekra kulatá



Manetta Vekra hranatá



Mušle Vekra 0 (hliník)



Mušle Vekra 1 (kulatá)



Mušle Vekra 1 (hranatá)



Mušle Vekra 2 (hranatá)



Mušle Vekra 3



Mušle Vekra 3 WC

KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE



Sada Vekra G WC pro skleněné dveře



Sada Vekra G pro skleněné dveře

KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE



Mušle Vekra sklo hranatá



Mušle Vekra sklo kulatá

MADLA JEDNOSTRANNÁ



Madlo Vekra 1
délka 325 mm



Madlo Vekra 2
délka 500 mm



Madlo Vekra 3
délka 500 mm




Madlo Vekra 4
délka 325 mm

TIP:

V rámci základního portfolia nabízíme kvalitní nerezové provedení klik a madel.
Další možnosti jsou k vidění na našich prodejních místech.

DELUXE

Vekra 100

KOVÁNÍ PRO OBJEKTY EN1906 třída 3

**Jedinečné kování vyvinuté pro vysokou zátěž.
Pevnou montáž zajišťuje FIX-IN systém uchycení formou
prošroubování skrz dveřní křídlo, včetně fixačních nálitků
pro stabilní upevnění kování na dveřním křídle.**

15
LET ZÁRUKA

Vekra Deluxe 1



Vekra Deluxe 1 černá



Vekra Deluxe 2



Vekra Deluxe 2 černá



Možné varianty výplní. V dekorech dveří na poptáňí.



Mušle Vekra 4, WC, BB

Mušle Vekra 4 černá



**Luxusní kování
s nadstandardní
mechanickou
odolností.**

POVRCHY

Kvalitní povrchy pro jedinečný vzhled interiéru

CPL laminát

Odolnou kvalitní povrchovou úpravu získáte se střednětlakým laminátem tloušťky 0,3 mm s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí. Skvělou volbou jsou designové strukturované povrchy 3D, které jak na pohled tak i na dotek perfektně napodobují strukturu dřeva. 3D dekory VEKRA jsou za stejnou cenu jako hladké povrchy (bez příplatku).

CPL laminát 3D (strukturovaný)

NOVINKY



CPL Square White



CPL Square Beige



CPL Square Grey



CPL Square Shadow



CPL White 3D V



CPL White 3D H



CPL Greywhite 3D V



CPL Greywhite 3D H



CPL Dub White 3D V



CPL Dub White 3D H



CPL Dub Beige 3D V



CPL Dub Beige 3D H



CPL Dub přírodní 3D V



CPL Dub přírodní 3D H



CPL Pinetree 3D V



CPL Pinetree 3D H



CPL Dub bělený 3D V



CPL Dub bělený 3D H



CPL Dub old 3D V



CPL Dub old 3D H



CPL Dub sukatý 3D V



CPL Dub sukatý 3D H

CPL laminát hladký



CPL Beige V



CPL Beige H



CPL Grey V



CPL Grey H




CPL Javor pór



CPL Buk pór



CPL Bílá pór



CPL Bílá RAL 9010



CPL Šedá



CPL Bílá RAL 9016

Dýha

Perfektní volbou pro milovníky přírodních materiálů jsou dýhované dveře, které jsou vždy originálem s přírodní kresbou dřeva a sukovitostí. Dýha je 0,7 mm silná vrstva pravého dřeva, která vzniká krájením dřeva na pláty. Dýhovaný povrch je ošetřen ultra matným lakem vytvrzený UV filtrem imitující vzhled olejovaných dveří.



Dýha Dub bezsuký V



Dýha Dub bezsuký H



Dýha Dub sukatý V



Dýha Dub sukatý H

Lak

Vysoko kvalitní 4vrstvý akrylátový lak v 30% lesku zdůrazňuje luxusní vzhled interiérových dveří. Lak je vytvrzovaný UV zářením, čímž získává vysokou mechanickou odolnost, vysokou stálobarevnost a stálost matu. Dveře v exkluzivním bílém odstínu RAL9010 a RAL9016 poskytují pocit čistoty a luxusu každému interiéru.



Bílý lak RAL 9010



Bílý lak RAL 9016

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Technické informace



| MODELOVÁ ŘADA | GLASS | SIMPLE | FUTURE | NATURE | SILUET | ELEMENT | QUADARIO | CUBE |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|------|
| Plné protipožární | • | • | • | • | • | • | • | |
| Posuvné | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Atypický rozměr | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Do ocelové zárubně | | • | • | • | • | • | • | • |
| Do obložkové zárubně | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hrana R6 | | • | | | | | | • |
| Hrana R3 | | | | | | • | | |
| Hrana K | | | | • | • | | • | |
| Hrana ABS | | | • | | | | | |
| Bezfalcové S | | • | | • | • | • | • | • |
| Bezfalcové ABS | | | • | | | | | |
| Výplň DTD | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Výplň FB | | • | • | • | • | • | • | • |

Výšky dveří: 1970 mm a 2095 mm.

OSTATNÍ PRODUKTY

Na první místo staví VEKRA spokojenost zákazníků, kterým chce být co nejblíže prostřednictvím více než 60 obchodních zastoupení po celé ČR, a přispět k tomu, aby se dodávka produktů VEKRA stala příjemným zážitkem a pozitivní změnou v jejich bydlení. Pro dosažení komfortu bydlení nabízí VEKRA komplexní řešení otvorových výplní pro rodinné domy, bytové domy, komerční a veřejné budovy.

Okna a vchodové dveře

- kvalitní okna a dveře vyráběná výhradně v ČR,
- kompletní portfolio výrobků ze všech materiálů: plastová, dřevěná, dřevohliníková a hliníková okna a dveře
- máme řešení pro každou stavbu – okna a dveře jsou vyráběny na míru dle požadavků zákazníka a výrobních možností



Exteriérové stínění

- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt
- výběr z široké nabídky: venkovní žaluzie, venkovní rolety, screenové rolety, markýzy, okenní a dveřní sítě, sekční garážová vrata



Interiérové stínění

- moderní design pro komplexní zastínění
- vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- výběr z široké nabídky modelů a materiálů: horizontální žaluzie, látkové rolety, plisé a duette, římské rolety, vertikální žaluzie, střídavé rolety



REALIZACE A INSPIRACE













VEKRA VYDRŽÍ VÍC

Interiérové dveře 2019 – 2020



www.vekra.cz
info@vekra.cz
infolinka: 800 777 666

1. vydání. Platnost od 08/2019.
Ukázka barevných odstínů je pouze orientační. V publikaci jsou použity ilustrační fotografie.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.



VEKRA partner: